


Aura V2.

INLUX
www.inlux.es



Aura V2.

La luz natural es uno de los factores más determinantes para la vida humana. Marca nuestros ritmos biológicos, mejora nuestra concentración, estimula la vitalidad y contribuye de forma directa a nuestro bienestar físico y emocional.

Un sistema de luz artificial que reproduce con precisión la dinámica de la luz natural, sincronizándose con los ritmos circadianos de las personas y transformando cualquier espacio interior en un entorno vital, confortable y saludable.

Este sistema permite simular la salida y la puesta de sol dentro de un edificio, creando una experiencia lumínica envolvente, como si de una auténtica ventana al exterior se tratara. Puede configurarse como luz directa, ideal para entornos de trabajo o zonas residenciales, o como luz asimétrica tipo wall washer, perfecta para resaltar superficies verticales y generar efectos escénicos arquitectónicos.

Este sistema redefine la iluminación interior, conectando la arquitectura con el bienestar humano.



Indice.

01

AURA V2 MONOCOLOR WALL WASHER

Ficha técnica **05**

Crea tu referencia **06**

02

AURA V2 TUNABLE WHITE WALL WASHER

Ficha técnica **08**

Crea tu referencia **09**


03

AURA V2 MONOCOLOR LUZ DIRECTA

Ficha técnica **11**


Crea tu referencia **12**

Aura V2.




Aura V2 monocolor wall washer.

1530



3060



6060



30120



60120



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	1530	32W
	3060	47W
	6060	90W
	30120	95W
	60120	130W

Flujo luminoso:	1530	1616Lm
	3060	2350Lm
	6060	4500Lm
	30120	4750Lm
	60120	6500Lm

Temperatura de color: 6500K

CRI: CRI>90

UGR: UGR<15

Ángulo apertura: 28° (6060 / 60120)
30° (1530)
38° (3060 / 30120)

Voltaje entrada: 220-240V 50/60Hz

Flicker free: Si

Grado protección: IP20

Protección IK: IK04

DIMENSIONES.

Dimensiones:	1530	148x296x93mm Corte: 138x286mm
	3060	296x596x190mm Corte: 280x580mm
	6060	596x596x280mm Corte: 580x580mm
	30120	296x1196x190mm Corte: 280x1180mm
	60120	596x1196x280mm Corte: 580x1180mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación: Empotrar

Tipo de techo: Techo de vigas en T expuestas
Techo de paneles de yeso

Entorno de uso: Interior

Emisión: Wall washer

Material producto: Marco de aluminio / Lente PMMA / Carcasa tapa trasera placa de hierro lacada en negro

Acabado marco: Blanco

FUENTES DE LUZ.

Categoría: Led

Vida útil: 80.000h (L80B10)


Regulación: OnOff

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 monocolor wall washer.

CREA TU REFERENCIA.

MODELO 1530




A:	296	F:	250
B:	148	G:	150
C:	45	H:	29
D:	286	I:	138
E:	93	J:	180

Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	1530	32	65	W	ND	B	V2
Aura V2	148x296mm	32W	6500K	Wall washer	OnOff	Blanco	

Ejemplo de código / **AU15303265WNCBV2**

MODELO 3060




A:	596	E:	280
B:	296	F:	361
C:	190	G:	500
D:	580	H:	150
	I:	29	

Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	3060	47	65	W	ND	B	V2
Aura V2	296x596mm	47W	6500K	Wall washer	OnOff	Blanco	

Ejemplo de código / **AU30604765WNCBV2**

MODELO 6060



A:	596	E:	280
B:	596	F:	500
C:	694	G:	150
D:	580	H:	29

Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	6060	90	65	W	ND	B	V2
Aura V2	596x596mm	90W	6500K	Wall washer	OnOff	Blanco	


Ejemplo de código / **AU60609065WNCBV2**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 monocolor wall washer.

CREA TU REFERENCIA.

MODELO 30120




Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	30120	95	65	W	ND	B	V2
Aura V2	296x1196mm	95W	6500K	Wall washer	OnOff	Blanco	

A: 1196 F: 361
 B: 296 G: 500
 C: 190 H: 150
 D: 1180 I: 29
 E: 280

Ejemplo de código / **AU301209565WNDBV2**

MODELO 60120



Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	60120	130	65	W	ND	B	V2
Aura V2	506x1196mm	130W	6500K	Wall washer	OnOff	Blanco	


A: 1196 E: 280
 B: 596 F: 580
 C: 1180 G: 500
 D: 694 H: 150
 I: 29

Ejemplo de código / **AU6012013065WNDBV2**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 Tunable white wall washer.


3060




6060



30120



60120



MATERIAL	MATERIAL
ALU	PMMA

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	3060 6060 30120 60120	40W 80W 80W 140W
Flujo luminoso:	3060 6060 30120 60120	2000Lm 4000Lm 4000Lm 7000Lm
Temperatura de color:	Tunable white (2700K - 6500K)	
CRI:	CRI>90	
UGR:	UGR<15	
Ángulo apertura:	28° (6060 / 60120) 38° (3060 / 30120)	
Voltaje entrada:	220-240V 50/60Hz	
Flicker free:	Si	
Grado protección:	IP20	
Protección IK:	IK04	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	3060 6060 30120 60120	296x596x190mm Corte: 280x580mm 596x596x280mm Corte: 580x580mm 296x1196x190mm Corte: 280x1180mm 596x1196x280mm Corte: 580x1180mm
---------------------	--------------------------------	--

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrar
Tipo de techo:	Techo de vigas en T expuestas Techo de paneles de yeso
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Wall washer
Material producto:	Marco de aluminio / Lente PMMA / Carcasa tapa trasera placa de hierro lacada en negro
Acabado marco:	Blanco

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	80.000h (L80B10)
Regulación:	Dali DT8

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 Tunable white wall washer.

CREA TU REFERENCIA.

MODELO 3060




A: 596 E: 280
 B: 296 F: 361
 C: 190 G: 500
 D: 580 H: 150
 I: 29

Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	3060	40	TW	W	D	B	V2
Aura V2	296x596mm	40W	Tunable white	Wall washer	Dali	Blanco	

Ejemplo de código / **AU306040TWWDBV2**

MODELO 6060



A: 596 E: 280
 B: 596 F: 500
 C: 694 G: 150
 D: 580 H: 29

Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	6060	80	TW	W	D	B	V2
Aura V2	596x596mm	80W	Tunable white	Wall washer	Dali	Blanco	


Ejemplo de código / **AU606080TWWDBV2**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 Tunable white wall washer.

CREA TU REFERENCIA.

MODELO 30120




Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	30120	80	TW	W	D	B	V2
Aura V2	296x1196mm	80W	Tunable white	Wall washer	Dali	Blanco	

Ejemplo de código / **AU3012080TWWDBV2**

A: 1196 F: 361
 B: 296 G: 500
 C: 190 H: 150
 D: 1180 I: 29
 E: 280

MODELO 60120





Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	60120	140	TW	W	D	B	V2
Aura V2	506x1196mm	140W	Tunable white	Wall washer	Dali	Blanco	

Ejemplo de código / **AU6012080TWWDBV2**

A: 1196 E: 280
 B: 596 F: 580
 C: 1180 G: 500
 D: 694 H: 150
 I: 29

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 monocolor luz directa.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	32W
Flujo luminoso:	2537Lm
Temperatura de color:	6500K
CRI:	CRI>90
UGR:	UGR<15
Ángulo apertura:	30°
Voltaje entrada:	220-240V 50/60Hz
Flicker free:	Si
Grado protección:	IP20
Protección IK:	IK04

DIMENSIONES.

Dimensiones:	148x296x93mm Corte: 138x286mm
--------------	-------------------------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrar
Tipo de techo:	Techo de vigas en T expuestas Techo de paneles de yeso
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Marco de aluminio / Lente PMMA / Carcasa tapa trasera placa de hierro lacada en negro
Acabado marco:	Blanco


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	80.000h (L80B10)
Regulación:	OnOff

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Aura V2 monocolor luz directa.

CREA TU REFERENCIA.



Familia	Dimensiones	Potencia	Temp. color	Luz	Regulación	Acabado marco	Versión
AU	1530	32	65	A	ND	B	V2
Aura V2	148x296mm	32W	6500K	Directa	OnOff	Blanco	

Ejemplo de código / **AU15303265ANDBV2**

A: 296 F: 250

B: 148 G: 150

C: 45 H: 29

D: 286 I: 138

E: 93 J: 128

*Nota: Todos las medidas son en mm.



Ritmos circadianos.

La luz natural mejora nuestra energía, concentración y bienestar. Pero no siempre está disponible: el clima, la arquitectura o la ubicación pueden limitar su acceso.

Se ha desarrollado un sistema de luz artificial que imita fielmente la luz natural, recreando la salida y la puesta del sol dentro de cualquier espacio. Su tecnología avanzada se ajusta para seguir los ritmos circadianos de las personas.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es