

Flexiled 300 RGBW.

INLUX

www.inlux.es


Flexiled

300 RGBW.

Las tiras de Led flexiled con su diseño flexible, se adaptan a cualquier proyecto, creando efectos decorativos y de iluminación específicos donde se requiera una luminosidad continua y que cumplen con las exigencias luminotécnicas del entorno.

De gran eficiencia lumínica, cantidad de led 60Led por metro, disponible en grado de protección IP20 e IP65.


La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme sin puntos, hacen de Flexiled 300 RGBW, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.



Flexiled 300 RGBW.



Flexiled 300 RGBW.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	19,2W/m		
Flujo luminoso:	RGB +WW3000K	RGB+NW4000K	RGB +W6000K
IP20	900Lm/m	880Lm/m	850Lm/m
IP65	850Lm/m	920Lm/m	900Lm/m
Temperatura de color:	RGB +WW 3000K	RGB +NW 4000K	RGB +W 6000K
Tipo de Led:	SMD5050		
Nº Led:	60Led/m		
Voltaje entrada:	24V		
Grado protección:	IP20 / IP65		

DIMENSIONES.

Dimensiones:	10x5000mm (IP20)
	13x5000mm (IP65)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	PCB flexible de cobre
Unidad de suministro:	5m
Unidad de corte:	100mm
Conexión continua:	10m

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Incluido driver:	No


Flexiled 300 RGBW.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Chip	Voltaje entrada	Potencia W/m	Temperatura color
TL	5050	02	06	01WW
	5050	24V	19,2W/m	RGB + 3000K (IP20)
				01NW
				RGB + 4000K (IP20)
				01W
				RGB + 6000K (IP20)
				03WW
				RGB + 3000K (IP65)
				03NW
				RGB + 4000K (IP65)
				03W
				RGB + 6000K (IP65)


Ejemplo de código / **TL5050020603W**

IP20



A: 500
B: 16,7
C: 150
D: 100
E: 10
F: 2

IP65



A: 500
B: 16,7
C: 150
D: 100
E: 13
F: 2,5

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es