

Topo.

**INLUX**  
[www.inlux.es](http://www.inlux.es)

# Topo.

La familia de proyectores Topo, de líneas sútiles y minimalistas, se integra perfectamente a la arquitectura del edificio, logrando un efecto visualmente atractivo.

De diseño modular para un fácil mantenimiento, su diversidad de posibilidades en cuanto a orientación del propio proyector, hace que sea un elemento muy versátil ideal para múltiples espacios. Además, presenta dos tipos de instalación: empotrado y trimless pudiendo adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Topo representa la combinación perfecta entre estética y técnica presentando un producto concebido para dar luz a los espacios más exigentes.



# Topo.




# Topo.

Topo instalación empotrar.



Topo instalación trimless.



MATERIAL  
ALU

## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

<b>Potencia:</b>	7W
<b>Flujo luminoso:</b>	2700K 3000K 450Lm 470Lm
<b>Temperatura de color:</b>	2700K / 3000K
<b>CRI:</b>	CRI>90
<b>Ángulo apertura:</b>	24°
<b>Voltaje entrada:</b>	220V (50/60Hz)
<b>Grado protección:</b>	IP20

## DIMENSIONES.

<b>Dimensiones:</b>	Ø84x87mm (empotrado) Ø90x85mm (trimless)
---------------------	---


## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

<b>Tipo de instalación:</b>	Empotrado / Trimless
<b>Entorno de uso:</b>	Interior
<b>Emisión:</b>	Directa
<b>Material producto:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Blanco / Negro

## FUENTES DE LUZ.

<b>Categoría:</b>	Led
<b>Regulación:</b>	OnOff
<b>Incluido driver:</b>	Si


## CREA TU REFERENCIA.



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Acabado	Versión
<b>TP</b>	<b>07</b> 7W	<b>24</b> 24°	<b>27</b> 2700K	<b>B</b> Blanco	<b>V2</b>
			<b>30</b> 3000K	<b>N</b> Negro	

Ejemplo de código / **TP072427BV2**

- A: Ø84      D: 75  
 B: 87      E: Ⓜ Ø75  
 C: Ø45



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Instalación	Acabado
<b>TP</b>	<b>07</b> 7W	<b>24</b> 24°	<b>27</b> 2700K	<b>T</b> Trimless	<b>B</b> Blanco
			<b>30</b> 3000K		<b>N</b> Negro

Ejemplo de código / **TP072427TB**

- A: Ø90      D: Ø45  
 B: 85      E: 75  
 C: Ø84      F: Ⓜ Ø90

\* Nota: Todas las medidas son en mm.



## Tipos de instalación.

Topo presenta dos opciones de instalación: instalación empotrada y Trimless, ayudando así a adaptarse a cualquier proyecto según los requerimientos del cliente.

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**  
www.inlux.es